



**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**  
Município de Pau dos Ferros  
Município de Pau dos Ferros  
Registro de Preços Eletrônico - 60020/2024

**Resultado da Adjudicação**

**Lote: 83250 - MATERIAL AMBULATORIAL 1 - Valor Referência: 2.772.441,46**

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose, prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA com íons de prata de dispensação sustentada, estéril, em dupla camada, com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta à superfície da ferida preenchendo os microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos Tamanho 10x10 cm.			AQUACEL AG + EXTRA	CONVATEC	7.000	65,00	455.000,00	
0002	Gel para uso em feridas, composto por 0,1% de polihexanida (PHMB), 0,1% de betaina, carboximetilcelulose, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa. Registro na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV. Tamanho 100g.			PIELSANA GEL PHMB	DBS	1.500	63,00	94.500,00	
0003	Gaze de rayon sachet embebida em óleo dermoprotetor a base de AGE (ácidos graxos essenciais) contendo óleo de copaiba e maleleuca, TCM de cadeia média, vitamina A e E, que hidrata e revitaliza a pele. Tamanho 7,5 x 7,5 cm CAIXA C/ 24 UND			PIELSANA SACHET 7,5 7,5	DBS	300	120,00	36.000,00	
0004	Gaze de rayon sachet embebida em óleo dermoprotetor a base de AGE (ácidos graxos essenciais) contendo óleo de copaiba e maleleuca, TCM de cadeia média, vitamina A e E, que hidrata e revitaliza a pele. Tamanho 7,5 x 15 cm CAIXA C/ 24 UND			PIELSANA SACHET 7,5 7,5	DBS	300	210,00	63.000,00	





0005	Cobertura constituída de gaze de rayon, não aderente, contendo A.G.E.(ácidos graxos essenciais), impregnada com pasta óxido de zinco micronizado, TCM (triglicerídeos de cadeia média) e sílica hidrofóba. Indicada para o tratamento de feridas crônicas e agudas. Possui ação hidratante para proteção da pele ao redor das feridas. Tamanho 7,5 cm x 20 cm.	PIELSANA INTERFACE 7,5 20	DBS	1.000	12,00	12.000,00
0006	Solução aquosa para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de glicerina, 0,1% de polihexanida (PHMB), 0,1% de betaina e água purificada por sistema de osmose reversa, com atividade antisséptica de descontaminação, amplo espectro. Não apresenta resistência microbiana. Frasco de polietileno transparente com 350 ml, flexível com bico próprio para irrigação de feridas, membrana inviolável e abertura no momento do uso. Registro na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV Tamanho 350 ml.	PIELSANA SOLUCAO PHMB	DBS	400	110,00	44.000,00
0007	Sabonete líquido antisséptico corporal com polihexanida, fabricado com água purificada por sistema de osmose reversa, para descontaminação da pele danificada. Indicação para assepsia da pele completa. Não apresenta resistência microbiana. Tamanho 500 ml.	PIELSANA SABONETE PHMB	DBS	300	42,00	12.600,00
0008	Creme e barreira protetora, a base de óxido de zinco micronizado, associado a A.G.E, contendo ainda lecitina de soja, TCM, Vitamina A e E. Tamanho 100g	DERMAMON	DBS	1.008	65,00	65.520,00





0009	Curativo estéril de carvão ativado, altamente absorvente e com controle de odor, não adesivo. Composto por uma camada absorvente de contato com a lesão de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica, uma almofada central de carvão ativado dupla lâmina com grande superfície de adsorção de odor e na face externa uma camada de revestimento impermeável a água. Tamanho 10x10cm	CARBOFLEX 10 10	CONVATEC	1.000	45,00	45.000,00
0010	Gel incolor hidratante e absorvente para feridas, composto por carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio e sódio em um excipiente aquoso, transparente e viscoso. Apresenta a capacidade de hidratar feridas secas favorecendo o desbridamento de tecido inviáveis, oferece ambiente úmido para cicatrização e apresenta capacidade de absorver o exsudato da ferida. Tubo com 85g	SAF GEL	CONVATEC	1.000	55,00	55.000,00
0011	Curativo estéril, absorvente, de fibras de alginato de cálcio e sódio, macio, de cor branca, em placa. As fibras do alginato de cálcio e sódio absorvem o exsudato proporcionando um ambiente úmido para cicatrização, atraumático na sua retirada e realiza hemostasia em feridas sangrantes. Tamanho 10x20 cm aproximadamente	KALTOSTAT 10 20	CONVATEC	1.000	48,00	48.000,00





0012	Filme de poliuretano transparente e impermeável, com adesivo hipoalergênico a base de poliacrilato, protegido por papel siliconado branco com planimetria de 1cm² e película protetora superior. Sistema de aplicação com fita vermelha dobrada que liga o papel siliconado à película protetora superior em uma das laterais para dar suporte e facilitar a aplicação. Fino e conformável, impermeável a água e microrganismos, com taxa de transmissão de vapor (MVTR) de 930g/m²/24h, mantém a região de aplicação protegida e seca e permite que o paciente se banhe com o produto no local. Livre de látex. Não estéril, para uso externo somente em pele íntegra. O produto se mantém seguro por mais de 7 dias e pode permanecer de um a vários dias dependendo do estado da ferida e da condição da pele. Tamanho 10mtx 10 cm	HYPAFIX TRANSPARENTE 10 10	ESSITY	500	187,00	93.500,00
0013	Atadura de tecido misto, composto de 70% de Algodão e 30% de Poliéster, com acabamento dos dois lados, evitando soltar fios. Impregnada com pasta contendo Óxido de Zinco Micronizado, Goma Acácia, Glicerina, Óleo de Ricino, Petrolatum e Água Purificada, indicada para o tratamento de úlceras venosas.	SKINAGE BOTA	DBS	1.000	52,00	52.000,00
0014	Curativo composto por camada de contato em silicone perfurado, protegido por filme de polietileno, espuma hidrofílica de poliuretano de 3mm, com tiras superabsorventes e filme de poliuretano, impermeável, mas com alta permeabilidade a vapores úmidos. Possui bordas para melhor fixação. Pode permanecer até 7 dias. Tamanho 15x15 cm.	CUTIMED SILTEC B 15 15	ESSITY	1.200	67,00	80.400,00





0015	Creme barreira composto por água purificada, etilhexilisononanoato (emoliente), disiloxano (condicionante) e polisobuteno (impermeabilizante). Protege a pele seca, com dermatites, vermelha ou irritada através da manutenção da hidratação da pele, fornecendo uma barreira de longa duração por mais de 96h. Permite que adesivos se fixem à pele de forma natural. O produto se espalha facilmente e rapidamente, sem deixar resíduos gordurosos ou pegajosos. Tamanho 90g	CUTIMED PROTECT CREAM	ESSITY	500	92,00	46.000,00
------	--	-----------------------------	--------	-----	-------	-----------

0016	Curativo antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com DACC (Cloro de Dialquil Carbamoil). Formato de compressa, para uso em lesões cavitárias. Tamanho 7,0 x 9,0 cm.	CUTIMED SORBACT SWAB	ESSITY	8.000	46,00	368.000,00
------	--	----------------------------	--------	-------	-------	------------





0017	Sistema de compressão de duas camadas indicado para tratamento de úlcera venosa: Terapia compressiva multicomponentes, composto por duas bandagens que sempre devem ser utilizadas em conjunto sobrepostas. Com gradiente de compressão de 20-30 mmHg, sendo a primeira, de acolchoamento, composta de espuma branca de poliéster, é extensível em ambas as dimensões e tem a função de proteger a pele do paciente e as protuberâncias ósseas. A segunda, compressão, composta de 100% algodão, com alta taxa de transpirabilidade (MVTR) que previne a maceração da pele e com revestimento coesivo livre de látex cor bege. Com revestimento coesivo, livre de látex, é aplicada sobre a bandagem de acolchoamento. Possui indicadores elípticos impressos, que tracionados, transformam-se em círculos e indicam a pressão adequada a ser aplicada durante o enfaixamento. O produto é de uso único, e com tempo recomendado de uso e troca de até 7 dias. Tamanho 18-25 cm.	JOBST COMPRI 2	ESSITY	300	197,00	59.100,00
------	--	-------------------	--------	-----	--------	-----------

EM BRANCO

0018	Rede tubular elástica calibre 3 largura (21 mm) para fixação de curativo, composto de 76% de poliamida e 24% de elastodieno, hipoalergenico, tipo malha com entrelaçamento uniforme e fixo dos fios, ao seu corte o produto não deve desfiar e com elasticidade adequada, a abertura do produto deve ser de no mínimo 10 vezes a sua largura, tarja na cor amarela, caixa com 10 metros em repouso, conforme normas do INMETRO.	POOLFIX	POOLFIX	50	190,00	9.500,00
------	---	---------	---------	----	--------	----------





0019	Rede tubular elástica calibre 4 largura (23 mm) para fixação de curativo, composto de 76% de poliamida e 24% de elastodieno, hipoalergênico, tipo malha com entrelaçamento uniforme e fixo dos fios, ao seu corte o produto não deve desfiar e com elasticidade adequada. a abertura do produto deve ser de no mínimo 10 vezes a sua largura, tarja na cor verde. caixa com 10 metros em repouso, conforme normas do INMETRO.	POOLFIX	POOLFIX	50	218,00	10.900,00
0020	Rede tubular elástica calibre 5 largura (29 mm) para fixação de curativo, composto de 76% de poliamida e 24% de elastodieno, hipoalergênico, tipo malha com entrelaçamento uniforme e fixo dos fios, ao seu corte o produto não deve desfiar e com elasticidade adequada. a abertura do produto deve ser de no mínimo 10 vezes a sua largura, tarja na cor verde. caixa com 10 metros em repouso, conforme normas do INMETRO.	POOLFIX	POOLFIX	50	290,00	14.500,00
0021	Rede tubular elástica calibre 5,8 largura (43 mm) para fixação de curativo, composto de 76% de poliamida e 24% de elastodieno, hipoalergênico, tipo malha com entrelaçamento uniforme e fixo dos fios, ao seu corte o produto não deve desfiar e com elasticidade adequada. a abertura do produto deve ser de no mínimo 10 vezes a sua largura, tarja na cor verde. caixa com 10 metros em repouso, conforme normas do INMETRO.	POOLFIX	POOLFIX	50	476,00	23.800,00





0022 Curativo antimicrobiano superabsorvente à base de cloreto de Dialquil carbamoil (DACC), estéril, indicado para feridas superficiais, possui uma tecnologia superabsorvente com núcleos de partículas de SAP, absorver e retém o exsudato semvoltar para a lesão. Possui 4 camadas em sua composição. Uma camada de acetado de DACC, uma camada de núcleo superabsorvente de tecnologia SAP, camada de borda não aderente para expansão do SAP, e camada de película externa de tecido não tecido branco, semi permeável à água, que evita o extravasamento do exsudato. Tamanho 10x10cm

SORBION SORBACT ESSITY 300 59,80 17.940,00

0023 Curativo antimicrobiano superabsorvente à base de cloreto de Dialquil carbamoil (DACC), estéril, indicado para feridas superficiais, possui uma tecnologia superabsorvente com núcleos de partículas de SAP, absorver e retém o exsudato semvoltar para a lesão. Possui 4 camadas em sua composição. Uma camada de acetado de DACC, uma camada de núcleo superabsorvente de tecnologia SAP, camada de borda não aderente para expansão do SAP, e camada de película externa de tecido não tecido branco, semi permeável à água, que evita o extravasamento do exsudato. Tamanho 20x30 cm

SORBION SORBACT ESSITY 300 200,00 60.000,00



Vencedor Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda 02.800.122/0001-98

1.766.260,00

Adjudicado em: 04/07/2024 - 09:48:57 - Por: Marianna Almeida Nascimento

MARIANNA ALMEIDA  
NASCIMENTO:065677  
94461

Assinado de forma digital por  
MARIANNA ALMEIDA  
NASCIMENTO:06567794461  
Dados: 2024.07.04 11:54:16 -03'00'

Marianna Almeida Nascimento  
Autoridade Competente

