



PAU DOS FERROS PREFEITURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 90048/2019

Trata-se de Processo licitatório na modalidade **Pregão Presencial** sob o n.º 90048/2019 que tem como objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NAS COLICITAÇÕES DE DESPESA E TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO, onde consta a autorização de procedimento licitatório (fl. 62), Parecer Jurídico acerca da legalidade da Minuta de Edital e Anexos assinado pelo Procurador do Município Dr. José Diógenes Maia Neto, Aviso de Licitação com publicações (fls. 197 a 203), Ata de Sessão Pública com todos os atos praticados pelo pregoeiro (fls.597 a 613), e Despacho com os preços e vencedores de cada item (fls. 636 a 648).

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Exmo Sr. **Leonardo Nunes Rêgo**, Prefeito, HOMOLOGA a adjudicação referente ao **Pregão Presencial n.º 90048/2019**, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

441 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP (07.610.338/0001-04)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
3	7297 - NOTEBOOK I3 Notebook Proc Intel i3/4gb de Memoria / HD de 1TB / tela 14" placa de video integrada, placa de rede, conexões HDMI, Garantia 12 meses	UN	LENOVO	24	1.899,00	45.576,00

Rua Getúlio Vargas, 1328, 1º Andar Sala 01 - Centro - CEP: 59900-000 - Pau dos Ferros - RN
C.N.P.J.: 08.148.421/0001-76 E- mail: paudosferros.cpl@gmail.com



Rubrica



PAU DOS FERROS PREFEITURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

	UN	EPSON	24	640,00	15.360,00
9	UN	EPSON	24	640,00	15.360,00
10	UN	BENG	10	2.270,00	22.700,00
15	UN	HAYONIK	2	3.300,00	6.600,00

7296 - IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO
Impressora com bulk de tinta. Tecnologia de impressão: Imprime até 8,5 páginas por minuto em preto e 4,5 páginas por minuto em cores, com o sistema bulk ink de fábrica. Imprime documentos dos tamanhos A4, Carta e Ofício e possui a conexão USB 2.0 de alta velocidade. Tecnologia de injeção de tinta MicroPiezo® de 4 cores; Resolução máxima de impressão: Até 720 x 720 dpi/Área máxima de impressão: 21,6 cm (largura) x 111 cm (largura) Velocidade de impressão ISO: Preto 8,5 ISO ppm e Colorida 4,5 ISO ppm², modelo similar a L120

2032 - PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)
Tipo de projetor: DLP Multimídia. Tipos de projeção: traseira, frontal, mesa, teto. Luminosidade: Padrão 3000 Lumens. Econômica. 33/28 dBA. Duração aproximada da lâmpada: 4.500/10.000 horas (modo Normal/Eco). Tamanho da imagem 36" a 300". Tecnologia: Pronto para HDTV. 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p. ajuste automático. Sinal de busca automática. Multimídia. 1 alto falante de 2W. seleção automática de fontes. Resolução Máxima 1600x1200 UXGA. Nativa XGA (1024x768). Formato de exibição 4:3 (5 aspectos selecionáveis). Proteção. Trava de segurança. Trava do painel de teclas. Controle remoto. Ajustes de imagem. Congela a imagem. Closed caption. Contraste. 13.000:1. Lente. Tipo de lente F=2.56-2.8, f=21-23.1 mm. Zoom 1.1:1 manual. Funções especiais: Tecnologia SmartEco, 3D Ready (DLP link), 3D direto do Blue Ray, nVidia 3DTV Play, Zoom Digital 2x, subtítulos (Close Caption), Template para professores, Correção de cor de parede, Esfriamento Rápido, HDTV Cmpatível, modo Eco Blank, Detecção de Sinal. Audio: 1xalto falante de 2 watts. Sistema de cor: SECAM, PALM, NTSC, Alimentação: Bivolt. Conexões: Saída de áudio. S-Video Composto. HDMI. USB e/ou mini USB. D Sub in (15pin)x2 (compartilhado com vídeo por componentes). D Sub out (15 pin)x. vídeo Composto (RCA)x1HDMIx1 S-Video in (mini DIN 4pin) x1. Audio in (mini Jack)x1. Audio out (Mini Jack)x1. Alto falante 2Wx1. USB (Tipo Mini B) x 1.RS232 (DB-9pin)x1.IR receiver x 1 (Frente).

7300 - KIT (1 CAIXA ATIVA + 1 PASSIVA) COM 2 PEDESTAIS
KIT (1 CAIXA ATIVA + 1 PASSIVA) COM 2 PEDESTAIS - Caixa Acustica Ativa + Passiva NHL ProSound Caixa Acustica Ativa NHL ProSound Caixas para pequenos



PAU DOS FERROS PREFEITURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

17	locais - Ex: Sonorização interna de pequenos bares. Entrada : XLR - para mesa de som P10- Usb - (uso de pen drive) Caixa Ativa Contem: 1 - Woofer 15" Polegadas Fabricado pela SELENIUM : Modelo (15w11p) 1 - Tweeter NHL Pro Sound 1 - Amplificador Embutido (560W) Com saída Amplificada Caixa Passiva Contem: 1 - Woofer 15" Polegadas Fabricado pela SELENIUM : Modelo (15w11p) 1 - Tweeter NHL PRO SOUND	UN	RAGTECH	31	508,00	15.748,00
Total (R\$):						
105.984,00						

2041 - RI COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI (18.296.153/0001-93)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
4	7298 - COMPUTADOR COMPLETO I3 Especificações aproximadas: Processador Core i3 3.10Ghz - Memória RAM: 4GB - Disco Rígido de 1 TB - Gravador de DVD/CD - Fonte ATX 250w Real certificada V 2.2 - 110/220 VCA, Chaveada Manual - Teclado Multifunção, Caixa de Som e Mouse óptico, Monitor de Vídeo LED Widescreen: Tela 18.5" Formato widescreen (painel LED LCD) - Tamanho da imagem visível (diagonal) 47 cm - pixel pitch 0.3 mm - brilho 200 cd/m2/200 cd/m2 - relação de contraste (dinâmico) 20.000.000:1 - tempo de resposta 5 ms - ângulo de visão horizontal/vertical 170° / 160° - frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz / vertical: 55 ~ 75 Hz - largura de banda 85 Mhz - compatibilidade Windows, MAC - Resolução máxima/recomendada 1366 x 768@60 Hz (HD) / 166x 768@60 Hz - suporte de cores maior 16 milhões - conector analógico (RGB) - DCB (amplificação dinâmica de cores) sim - DCR (relação de contraste	UN	AOC	50	1.650,00	82.500,00

Rua Getúlio Vargas, 1328, 1º Andar Sala 01 - Centro - CEP: 59900-000 - Pau dos Ferros - RN
C.N.P.J.: 08.148.421/0001-76 E- mail: paudosferros.cpl@gmail.com





PAU DOS FERROS PREFEITURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

5	<p>dinâmico) Sim - compatível com Windows 7 Sim - Consumo ligado < 15 watts (típico), Satan By , 0,5 watt - finte interna - 90~240v - 50/60 Hz plug & play DDC 28/CL - Energy Star Sim (EPA) - controles manuais painel frontal inferior - Auto, esquerda, direita, menu, liga-desliga - função OSD (On Screen Display) OSD com interface gráfica amigável e i-Menu (controle pelo mouse).</p> <p>161 - ESTABILIZADOR 1000VA Potência Máxima Nominal Acima de 1000VA, Tensão de Entrada 115/230V, Tensão de Saída 115V.</p>	UN	ENEGILUX	35	165,00	5.775,00
13	<p>6965 - Estabilizador de Potência 500 VA, tensão de entrada de 220V e tensão de saída de 115V . Estabilizador de Potência 500 VA, tensão de entrada de 220V e tensão de saída de 115V. Garantia no mínimo de 12 meses.</p>	UN	ENEGILUX	43	85,00	3.655,00
14	<p>7299 - SCANNER COLORIDO DE DOCUMENTOS Tipo de scanner: Alimentação vertical, scanner duplex colorido Dispositivo fotoelétrico: (CIS) Contact Image Sensor Resolução óptica: 600 dpi Resolução máxima: 1200 dpi Profundidade de bit de cor: RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída Profundidade de bit monocromático: 1 bit Fonte de luz: LED RGB de 3 cores Velocidade de digitalização: 45 ppm / 90 ipm2: 200 e 300 dpi preto e branco, colorido, tons de cinza; 11 ppm / 22 ipm: 400 e 600 preto e branco, colorido, tons de cinza Alimentador automático de documentos: Capacidade: até 100 páginas Tamanhos de documento: 200 dpi: Min. 5,08 x 5,08 cm Máx. 21,59 x 546,1 cm Peso do papel: 27 - 413 g/m2 Máx. espessura do cartão em relevo: 1,24 mm Consumíveis: A4, A5, A6, B5, carta, postal, cartões de visita, cartões plásticos, legal, executivo.</p>	UN	EPSON	2	3.100,00	6.200,00
Total (R\$):						98.130,00



PAU DOS FERROS PREFEITURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

1961 - F A NUNES GONDIM EIRELI (12.995.411/0001-43)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	7294 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BULK MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA com Bulk; Impressora Multifuncional - Funções: Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Fax, Conexão sem fio - Velocidade de Impressão preta (ESAT): ESAT ¹ 24,0 ipm (imagens por minuto) - Velocidade de Impressão colorida (ESAT): ESAT ¹ 15,5 ipm (imagens por minuto) - Velocidade de impressão de fotografias: ND - Número de bicos injetores: Cor Preta: 1.280 / Colorido: 3.072 / Total: 4.352 - Resolução de Impressão: Até 600 x 1200 dpi ² - Impressão Sem Margens: Não - Impressão Frente e Verso: Automática (A4, Ofício) - Impressão Direta em Disco (DVD/CD): Não - Velocidade de Impressão Máxima: Preto: Aprox. 32,5 ppm, Cores: Aprox. 26,5 ppm - Ciclo mensal máx.: 30.000 - Volume de impressão recomendado por mês: 200 a 1.000 páginas / SCANNER - Tipo de Scanner: Plano e ADF frente e verso de uma passagem - Resolução do scanner (ótica): Até 1200 x 1200 dpi (plano e ADF)18 - Velocidade de digitalização A4: Via ADF19: , ESAT Frente e Verso (Preto): 23,0 ipm, ESAT 1 Face (Preto): 19,0 ipm, ESAT Frente e Verso (Colorido): 23,0 ipm, ESAT 1 Face (Colorido): 16,0 ipm INTERFACE - LCD: LCD de 3,5" Touch, modelo similar 5110.	UN	CANON	50	1.670,00	83.500,00
2	7295 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Leitor de Código de Barras USB Laser LCBG600-USB	UN	ELGIN	6	129,00	774,00
8	7293 - TABLET 7" - 8GB Tablet 7" 8GB Wi-Fi Android 5.1 Quad Core Câmera 5MP -- Preto Memória RAM: 1.5GB RAM Processador: Quad-Core 1.3GHz Sistema Operacional: Android 5.1 Sensores: Acelerômetro Vídeo: Formatos Suportados para reprodução: FHD MP4,M4V,3GP,3G2,WV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM Resolução de reprodução: FHD (1920 x 1080) @30fps Resolução de gravação: HD (1280 x 720)@30fps Formato suportado de Streaming: 3GP,MP4 Tipo de tela: Touch Screen / TFT Resolução: 1280 x 800 (WXGA) Wi-Fi: Sim 802.11 b/g/n 2.4GHz CÂMERA Câmera frontal: 2MP	UN	Samsung	60	640,00	38.400,00

Rua Getúlio Vargas, 1328, 1º Andar Sala 01 - Centro - CEP: 59900-000 - Pau dos Ferros - RN
C.N.P.J.: 08.148.421/0001-76 E-mail: paudosferros.cpl@gmail.com





PAU DOS FERROS PREFEITURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

11	UN	Brother	30	2.520,00
				75.600,00

3439 - Impressora Multifuncional Monocromática
Câmara traseira: 5MP AF. Recursos da câmera: Zoom: Digital 4x Modo de Foto: Automático, Pro, Panorama, Foto Sequencial, Embelezar rosto, Som e foto, Esportes
Timer: Desativado, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos Efeitos de Foto: Negativo, Sépia, Escala de cinza. Peso do produto: 283 gramas Peso do roduto com embalagem: 483 gramas GPS: Sim Tipo Cartão de Memória Suportado: Micro SD ATÉ 200GB Formatos Suportados de Imagem: BMP, GIF, JPEG, PNG. E-mail / Push E-mail: Google Mail, SAMSUNG E-mail / Microsoft | Direct Push E-Mail para Exchange Tipos de E-mail Suportados: POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS, EAS, modelo similar a t280.

Impressora Multifuncional Monocromática Impressão Resolução da Cópia (máxima em dpi) No mínimo 1200 x 600 dpi Cópias Múltiplas Sim Acesso Remoto Sim Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos Sim Impressão Colorida Não Funções Principais Impressão, digitalização, cópia Cópia Duplex (Frente e Verso) Sim Tempo de Impressão da Primeira Página No mínimo 8 segundos Tecnologia de Impressão Laser Eletrofotográfico Memória Padrão No mínimo 512 MB Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) No mínimo 42/40 ppm (carta/A4) Resolução da Impressão (máxima em dpi) Até 1200 x 1200 dpi Capacidade da Bandeja de Papel No mínimo 250 folhas Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas) No mínimo 2 x 520 folhas Bandeja Multiuso No mínimo 50 folhas Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) Sim Interface de Rede Embutida Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 Compatibilidade com o Driver de Impressora† Windows®, Mac OS®, Linux Emulações PCL6, BR-Script3†, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 Função de Impressão Segura Sim Ciclo de Trabalho Mensal Máx.† No mínimo 50.000 páginas Volume Máximo de Ciclo Mensal No mínimo 50.000 páginas Volume de Impressão Mensal Recomendado† No mínimo Até 3.500 páginas Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis† AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® Cópia Resolução de Cópia (máxima) No mínimo Até 1200 x 600 dpi Cópia sem uso do PC Sim Capacidade Máx.

Rua Getúlio Vargas, 1328, 1º Andar Sala 01 - Centro - CEP: 59900-000 - Pau dos Ferros - RN
C.N.P.J.: 08.148.421/0001-76 E-mail: paudosferros.cpl@gmail.com



[Handwritten signature]



PAU DOS FERROS PREFEITURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

12	<p>do Alimentador Automático de Documentos (ADF)† No mínimo 70 folhas Velocidade da Cópia em Preto No mínimo 42/40 ppm (carta/A4) Redução/Ampliação 25% ~ 400% Função de Cópias Ordenadas Sim Tamanho do Vidro de Documentos Office Cópia Duplex (Frente e Verso) Sim Cópias de ID (Documentos de Identidade) Sim Digitalização ADF Sim Scan Drivers Included † TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE Resolução de Digitalização Interpolada (dpi) Até No mínimo 19200 x 19200 dpi Resolução de Digitalização Óptica (dpi) No mínimo 1200 x 1200 dpi Formatos (Exportação) JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG Digitaliza para E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)‡, Easy Scan to Email Digitalização Duplex (Frente e Verso) Sim Outros Dimensões do Equipamento sem caixa No mínimo 49,5 x 42,7 x 48,5 cm Web Connect GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE®/ONEDRIVE for Business, ONENOTE®, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for Business™, BOX/BOX for Business, FACEBOOK™, FLICKR®, and PICASA Web Albums™ Velocidade da CPU (Processador) No mínimo 800 MHz Modo de Economia de Toner Sim Capacidade de Saída do Papel No mínimo 150 folhas Funções de Segurança Active Directory®, Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print Garantia Limitada de 2 anos Fonte de Alimentação No mínimo AC 120V 50/60Hz Certificação Energy Star Sim Dimensões da Caixa de Embalagem (LxPxAc) No mínimo 59,9 x 52,6 x 63 cm Peso da Caixa de Embalagem (kg) No mínimo 20,6 kg Tela LCD No mínimo 3,7" Conteúdo da Caixa Suprimento preto No mínimo Rendimento (8.000 páginas) Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário Sim Conjunto de Cilindros Para No mínimo 50.000 páginas CD-Rom Sim</p>	UN	AOC	15	380,00	5.700,00
----	---	----	-----	----	--------	----------


12

1298 - MONITOR DE VIDEO DE LED WIDESCREEN 18,5"
Tela: Resolução:1366 x 768 60 Hz (HD), contraste: 20.000.000:1, brilho: 200 cd/m2, tempo de resposta: 5 ms, número de cores: Maior que 16 milhões, ângulo de visão:

Rua Getúlio Vargas, 1328, 1º Andar Sala 01 - Centro - CEP: 59900-000 - Pau dos Ferros - RN

C.N.P.J.: 08.148.421/0001-76 E- mail: paudosferros.cpl@gmail.com





PAU DOS FERROS PREFEITURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

horizontal 90º, vertical 50º e conexões: RGB; fonte de alimentação: interna - 100~240V - 50/60 Hz, voltagem: bivolt; itens inclusos: cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor; Dimensões aproximadas: A x L x P: 336,8 x 437,4 x 156; e garantia: 1 ano.						
Total (R\$):						203.974,00


1963 - D F DE S SILVA ME (04.599.190/0001-66)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
6	3437 - ROTEADOR WIRELESS ROTEADOR WIRELESS com 3 Antenas, Banda N, G e B, - Roteador sem fios, padrão IEEE 802.11n (draft 2.0), tecnologias SST e MIMO R3T3 (três antenas para transmissão e recepção simultânea de informações), velocidades de transmissão - até 300Mbps - Suporte de Protocolo, MIMO R3T3, SST, CCA, IP Dinâmico/ estático, PPPoE, PAP/CHAP/MSCHAP, L2TP/PPTP Client, DHCP Server, NAT, PAT, DDNS, Rotas Estáticas, SNTP, WEP/WPA/WPA2, AES/TKIP, WPS.	UN	MULTILASE R	23	124,00	2.852,00
16	7301 - MICROFONE DE MÃO SEM FIO DUPLO (PILHA OU BATERIA) Características Chave On/Off: Sim Conector: Entrada: 2 Conectores De Saída Xlr (Para Canal A E B)E Saídas: Saída Auxiliar P 10 Não Balanceada Modulação: Fm Resposta Frequência: 50-15 Khz Sensibilidade: 105 Dbm Voltagem: Fonte Chaveada 100~240 Vac E Alimentação Do Transmissor: Pilha 2aa Extras ou Bateria, Garantia: 03 Mês(Es) Informação Adicional: Especificações Do Receptor: - Relação De Sinal/Ruído: >85 Db. Informação Adicional: - Rejeição De Limiar De Canal: >70 Db. - Nivel De Saída De Áudio: 0 ~ ± 300mv. Informação Adicional: - Sensibilidade De Recepção: -105 Dbm. - Dimensões: 21,3 X 15,2 X 4,4 Cm. Informação Adicional: - Alimentação Do Receptor: 100~240 Vac (Fonte Chaveada) - Fonte De 120 V Ac 12~18 Dc 300ma (Inclusa), Com Conector De 2,1mm. Informação Adicional:	UN	KARSECT	2	900,00	1.800,00

Rua Getúlio Vargas, 1328, 1º Andar Sala 01 - Centro - CEP: 59900-000 - Pau dos Ferros - RN
C.N.P.J.: 08.148.421/0001-76 E-mail: paudosferros.cpl@gmail.com



[Handwritten signature]



PAU DOS FERROS PREFEITURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

<p>Especificações Do Transmissor: Informação Adicional: - Dreno Nominal De Corrente: 13 Dbm. Informação Adicional: - Derivação Máxima: ± 30 Khz. - Emissão De Espúrias: >55dbm. Informação Adicional: - Dimensões: 24,8 X 3,5 X 3,5 Cm. - Alimentação: Bateria Alcalina De 9v (2 Inclusas) Informação Adicional: Características: Informação Adicional: -Sistemas Múltiplos: Vários Sistemas Ks Podem Ser Utilizados Em Uma Mesma Área, Cada Sistema Com Uma Frequência Diferente. Informação Adicional: - Saída Simultânea: Os Conectores P10 Não-Balanceados E Os Conectores De Informação Adicional: Saída Xlr Balanceados, Podem Ser Utilizados Simultaneamente Para Diferentes Aparelhos Externos. Informação Adicional: - Alcance: Os Transmissores Da Série Ks Possuem Alcance De Até 50 Metros Informação Adicional: A Partir Do Receptor. Informação Adicional: - Silenciamento De Ruído: O Circuito Analisa A Potência E A Qualidade Do Sinal, Reduzindo Ruídos Devidos A Interferência De Rf No Ambiente. Informação Adicional: Itens Inclusos Acessórios: 2 Transmissores (Microfones De Mão), 1 Base Com 2 Antenas, 1 Cabo P10 P10 (1mm), 2 Cachimbos, 1 Case (Maleta) E Manual Inglês E Português.</p>					Total (R\$): 4.652,00
---	--	--	--	--	------------------------------

Pau dos Ferros – RN, 30/10/2019


Leonardo Nunes Régio

Prefeito

Autoridade Competente