

ATA FINAL

Município de Pau dos Ferros
Município de Pau dos Ferros
Pregão Eletrônico - 620210098/2021



Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
29/12/2021 15:25	29/12/2021 21:00	10/01/2022 13:00	13/01/2022 08:30	13/01/2022 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Situação
0001	0005836 - VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO TIPO FURGÃO COM CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, DE TETO ALTO, ZERO KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU 192, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 10 (DEZ) METROS CÚBICOS NO TOTAL, COM PORTA LATERAL DESLIZANTE E PORTAS TRASEIRAS. MOTORIZAÇÃO MÍNIMA: MOTOR DIANTEIRO; 4 CILINDROS; TURBO COM INTERCOOLER; COMBUSTÍVEL DIESEL; POTÊNCIA DE PELO MENOS 100 CV; TORQUE MÍNIMO DE 24 KGFM; CILINDRADA MÍNIMA = 2.000 CM³; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO = INJEÇÃO ELETRÔNICA; CAPACIDADE MÍNIMA = 70 LITROS. FREIOS E SUSPENSÃO: CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO. TRANSMISSÃO: MÍNIMO DE 5 MARCHAS À FRENTE E 1 MARCHA À RÉ. DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE. ESTRUTURA: CABINE E CARROCERIA SERÃO AS ORIGINAIS DO VEÍCULO, CONSTRUÍDAS EM AÇO. ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1.800 MM NO SALÃO DE ATENDIMENTO (COMPARTIMENTO DE CARGA), COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 10 (DEZ) METROS CÚBICOS NO TOTAL, SERVIDO COM DUAS PORTAS TRASEIRAS COM ABERTURA HORIZONTAL MÍNIMA EM DUAS POSIÇÕES (DE 90 E 180 GRAUS OU 90 E 270 GRAUS), TENDO COMO ALTURA MÍNIMA 1.650 MM, COM DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA MANTÊ-LAS ABERTAS, IMPEDINDO SEU FECHAMENTO ESPONTÂNEO NO CASO DO VEÍCULO ESTACIONAR EM DESNÍVEL. PORTAS EM CHAPA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, COM FECHOS, TANTO INTERNO COMO EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO. A ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVERÁ SER ORIGINAL DE FÁBRICA, SEM QUE SEJA ALTERADA A PARTE CONSTRUTIVA DA AMBULÂNCIA. SISTEMA ELÉTRICO: SERÁ O ORIGINAL DO VEÍCULO, COM MONTAGEM DE SISTEMA SECUNDÁRIO COM BATERIA ADICIONAL; A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR DUAS BATERIAS, SENDO A DO CHASSI ORIGINAL DO FABRICANTE E UMA OUTRA, INDEPENDENTE, PARA O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO; O SISTEMA ELÉTRICO DEVERÁ ESTAR DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS (DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS), QUER COM A VIAT	313.912,00	1	-	UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/12/2021	05- Edital Aquisição de ambulancia - SAMU 6.2021-0098.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------





13/01/2022 - 09:15	Negociação aberta para o processo 620210098/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 620210098/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2022 - 09:23	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2022 - 11:07	Documentos solicitados para o processo 620210098/2021	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 620210098/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	--------------	------------	-------------



[Handwritten signatures and marks in blue ink]



0001	0005836 - Veículo Tipo Ambulância de Suporte Avançado Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, de teto alto, zero km, adaptado para ambulância PADRÃO SAMU 192, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Motorização mínima: Motor Dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100 cv; Torque mínimo de 24 kgfm ² ; Cilindrada mínima = 2.000 cm ³ ; Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica; Capacidade mínima = 70 litros. Freios e Suspensão: Conforme linha de produção. Transmissão: Mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e em conformidade com o	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	MASTER L2H2	RENAUT	300.000,00	1
------	---	--	-------------	--------	------------	---

PROCONVE. ESTRUTURA: cabine e carroceria serão as originais do veículo, construídas em aço. Altura interna mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. A altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da ambulância. SISTEMA ELÉTRICO: Será o original do veículo, com montagem de sistema secundário com bateria adicional; a alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento; O sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados (do veículo e equipamentos), quer com a viat

Declarações Obrigatórias

Titulo	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.





Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - 0005836 - Veículo Tipo Ambulância de Suporte Avançado Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, de teto alto, zero km, adaptado para ambulância PADRÃO SAMU 192, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Motorização mínima: Motor Dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100 cv; Torque mínimo de 24 kgfm³; Cilindrada mínima = 2.000 cm³; Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica; Capacidade mínima = 70 litros. Freios e Suspensão: Conforme linha de produção. Transmissão: Mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e em conformidade com o PROCONVE. ESTRUTURA: cabine e carroceria serão as originais do veículo, construídas em aço. Altura interna mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. A altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da ambulância. SISTEMA ELÉTRICO: Será o original do veículo, com montagem de sistema secundário com bateria adicional; a alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento; O sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados (do veículo e equipamentos), quer com a viat

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.532.344/0001-51	12/01/2022 - 17:14:08	MASTER L3H2 - AMBULÂNCIA TIPO SAMI	RENAULT DO BRASIL	1	480.000,00	480.000,00	Sim
G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.120.508/0001-04	12/01/2022 - 16:36:48	MASTER L2H2	RENAUT	1	306.000,00	306.000,00	Não
ALIANCA COMERCIO E S EIRELI	36.634.511/0001-02	13/01/2022 - 07:50:31	MASTER FURGÃO	RENAULT	1	420.000,00	420.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ALIANCA COMERCIO E S EIRELI	36.634.511/0001-02	60 dias
FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.532.344/0001-51	60 dias
G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.120.508/0001-04	60 dias

Lances Enviados

0001 - 0005836 - Veículo Tipo Ambulância de Suporte Avançado Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, de teto alto, zero km, adaptado para ambulância PADRÃO SAMU 192, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Motorização mínima: Motor Dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100 cv; Torque mínimo de 24 kgfm³; Cilindrada mínima = 2.000 cm³; Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica; Capacidade mínima = 70 litros. Freios e Suspensão: Conforme linha de produção. Transmissão: Mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e em conformidade com o PROCONVE. ESTRUTURA: cabine e carroceria serão as originais do veículo, construídas em aço. Altura interna mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas



[Handwritten signatures and marks]



portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. A altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da ambulância. SISTEMA ELÉTRICO: Será o original do veículo, com montagem de sistema secundário com bateria adicional; a alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento; O sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados (do veículo e equipamentos), quer com a viat

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/01/2022 - 16:36:48	306.000,00 (proposta)	38.120.508/0001-04 - G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
12/01/2022 - 17:14:08	480.000,00 (proposta)	37.532.344/0001-51 - FRP MAQUINAS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	Válido
13/01/2022 - 07:50:31	420.000,00 (proposta)	36.634.511/0001-02 - ALIANCA COMERCIO E S EIRELI	Válido
13/01/2022 - 09:05:43	450.000,00	37.532.344/0001-51 - FRP MAQUINAS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	Válido
13/01/2022 - 09:58:40	300.000,00	38.120.508/0001-04 - G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	13/01/2022 - 09:29:39	38.120.508/0001-04 - G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	CATALOGO MASTER L_merged.pdf
0001	13/01/2022 - 11:35:04	38.120.508/0001-04 - G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	CATALOGO MASTER L_PESQUISAVEL.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:37	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	4025752	DGPC-GO	03/01/2022	-	RG
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:41	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	901.773.801-44	-	-	-	CPE
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:41	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	38.120.508/0001-04	RECEITA FEDERAL	03/01/2022	-	CNPJ
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:41	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	104580214602	PODER JUDICIÁRIO	03/01/2022	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:42	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	38.120.508/0001-04	SEFAZ GO	03/01/2022	31/01/2022	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:42	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	38.120.508/0001-04	CRF	03/01/2022	22/01/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:43	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	38.120.508/0001-04	CNDT	03/01/2022	31/01/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:43	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	38.120.508/0001-04	JUCEG	29/06/2021	01/05/2022	Balanco Patrimonial
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:44	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	38.120.508/0001-04	CNJ	03/01/2022	31/01/2022	Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa - Conselho Nacional de Justiça (CNJ)



Handwritten signatures and initials in blue ink.



G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:45	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	38.120.508/0001-04	TCU	03/01/2022	31/01/2022	Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:47	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	38.120.508/0001-04	CEIS	03/01/2022	31/01/2022	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:47	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	-	-	03/01/2022	-	ATO CONSTITUTIVO (Contrato Social, requerimento de empresário, CCMEI, estatuto social, etc)
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:47	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	-	RECEITA FEDERAL	03/01/2022	31/01/2022	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:48	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	-	TRINDADE	04/01/2022	31/01/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:48	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	-	G10	07/01/2022	-	Atestado de Capacidade Técnica
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/01/2022 - 16:49	RODRIGO RODRIGUES MORAIS	-	-	-	-	Declarações

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões


Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/01/2022 - 14:25	-	-

Chat


Data	Apelido	Frase
13/01/2022 - 09:03:34	Pregoeiro	Bom dia Srs. Licitantes, vamos dar inicio a sessão.
13/01/2022 - 09:03:44	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
13/01/2022 - 09:04:17	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/01/2022 - 09:04:17	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
13/01/2022 - 09:04:17	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
13/01/2022 - 09:04:17	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
13/01/2022 - 09:04:30	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
13/01/2022 - 09:04:30	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/01/2022 - 09:14:32	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
13/01/2022 - 09:15:39	Sistema	O item 0001 teve como arrematante G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 306.000,00.
13/01/2022 - 09:23:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:54 do dia 13/01/2022.
13/01/2022 - 09:23:27	Sistema	Motivo: Solicito, por gentileza, catalogo, folders, para comprovação de que o produto ofertado está em total acordo com as especificações do Termo de Referência, como estabelecido no item 9.17 do EDITAL.
13/01/2022 - 09:29:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/01/2022 - 09:33:04	Pregoeiro	Estamos analisando os documentos enviados
13/01/2022 - 09:56:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:27 do dia 13/01/2022.
13/01/2022 - 09:56:50	Sistema	Motivo: Solicito, por gentileza, seu melhor lance para o item. É possível deixarmos o valor em R\$ 300.000,00?
13/01/2022 - 09:58:38	F. G10 TRANSFORMADOR...	Negociação Item 0001: Bom dia podemos sim fechar por R\$ 300.000,00
13/01/2022 - 09:58:40	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 300.000,00.
13/01/2022 - 10:01:10	Pregoeiro	Iremos analisar os documentos de habilitação da empresa vencedora.
13/01/2022 - 11:07:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:37 do dia 13/01/2022.
13/01/2022 - 11:07:39	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, é possível enviar o catálogo do produto em PDF buscável? O enviado por você é imagem, dificultando a análise, pois não é possível fazer busca por palavra.



13/01/2022 - 11:12:58	F. G10 TRANSFORMADOR...	Documentação Item 0001: Só um instante vou ver se consigo pegar um pdf pesquisavel
13/01/2022 - 11:35:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/01/2022 - 12:22:24	Pregoeiro	Srs. licitantes, o catálogo está sendo analisado por um técnico da equipe deste órgão, portanto, vamos parar para almoço, retornaremos as 14 horas.
13/01/2022 - 14:03:33	Pregoeiro	Boa tarde, retomamos.
13/01/2022 - 14:05:19	Pregoeiro	Após a análise do do catálogo, a equipe informa que atende plenamente ao que foi estabelecido no Termo de Referência. Importante ressaltar, que será exigido pelo fiscal do contrato, todos os itens assessorios que constam no Edital, no ato da entrega.
13/01/2022 - 14:05:32	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
13/01/2022 - 14:05:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2022 às 14:25.
13/01/2022 - 14:31:31	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.




David Jhenison Soares Fernandes
Pregoeiro



Ana Paula Marques da Costa Freire
Apoio




Francisco Alan Silva de Freitas
Apoio



Jakeline Alexandre da Silva
Apoio



Jeane Leonor Fernandes Morais
Apoio



Valéria Karenine do Nascimento Guedes
Apoio

